

外證常識

【名稱】一、癰疽。
【效驗】治一切癰疽。
【藥品用量及製法】生大黃四兩。黃連五錢。蟾酥明凡各三錢。元寸三分。共為末。用猪胆汁作餅。
【用法】水調敷。
【名稱】二、東散。
【效驗】治瘡癤潰爛。
【藥品用量及製法】赤小豆黃連各一斤。共乳細末。
【名稱】三、烏龍散。
【效驗】治寒濕陰毒。筋骨不利。累月不散。無膿堅硬如石。身似板夾者。
【藥品用量及製法】猪牙皂末四兩。
【用法】調敷患處。腫脹痛者。吹入喉內。立即通吐。
【名稱】四、如意金黃散。
【效驗】治瘡癤腫毒。浮大高突者。
【藥品用量及製法】大黃白芷黃川柏各五兩。天花粉十兩。厚朴陳皮黃芩甘草天南星各二兩。共研細末。
【用法】調敷。
【名稱】五、百寶膏。
【效驗】治一切瘡癤。尤速。
【藥品用量及製法】花柳百毒藥子黃柏厚朴各

經驗良方

家庭固有良藥

四、蘇合。此物不宜多食。多食則悶。而或至吐瀉。惟服之適宜。則能化痰開胃。止嘔之法。可用蘇合一分。搗爛。三分和勻。浸半日去渣。再加白醋六分。調熱飲之。用時小兒每服半酒杯。老者每服一酒杯。功能止嘔。若肚痛。胃痛。可將蘇合搗爛。敷於痛處。
五、食鹽。鹽為調和食物之要品。食之甚多。可止血。又於瘡癤病有益。若用鹽水洗滌。無論冷或熱。皆能收斂皮膚。而於身軀或足軟之人大有益處。適當服藥時。可用鹽一大匙溶化於溫水服之。為最便利之吐藥。又有數種病。手足抽搐而冷。用

治腦膜炎經驗談

（前惠承）
天時不正。時多發現症。而流行性之腦膜炎為最。吾於北為鄉僻之壤。山僻而氣清。向少疫症。素流行之腦膜炎。尚未一見。不意今春發現此症甚繁。茲將醫治方法。述之於下。以供同道之研究。
今春初。鄰家一孫。發現腦膜炎。候余至。已不能言。面紅額赤。呼吸促。大熱身汗。手足抽搐。因一時取藥不及。偶想到西醫用冰涼治傷寒。余何不用冷水治腦膜炎。即用冷水一盆。將病人雙足置於水內。未幾即出聲。繼則熱退而神清。再進此胆瀉肝湯劑而愈。後用此法而多效。
按腦膜炎本為血由脊髓上行。上至於腦。即所謂腦充血。血上行而無制之力。以雙足浸入水內。則神經感觸。其血停止而下行。故能收效也。（未完）

上海幸福報 館創設幸福書局啓事

本館成立以來。迄今三載。除發行幸福報外。兼出版各種醫藥書籍。又為社會人士新開。茲為擴充營業起見。特於原處創設幸福書局。旨在集中醫藥衛生書籍。增進人羣健康幸福。惟創伊始。諸多未週。荷希各界人士。不吝指教為禱。
上海 角轉路馬路馬三 路諸福福幸

百病指南

（張治河）
【病原】本症病原。西醫尚未查出。中醫書籍。則謂「胎毒」為患。此毒來自先天。待時而動。必有誘導。伊方出胎。一登無餘。則不再患此症。西醫云「凡疾病之成立。必須內外二因俱備然後可」。患過斯症。再遇疫年不病者。有外因而無內因也。
【病狀】初起我國醫書。皆云「毒發於腎。虛不知腎乃泌尿器也。健康時。排泄工作。一息不停。毒素漸積於此處。吾認為容伊積居之地。決為腰脊。蓋腎屬動物性管。立於各器官先。（西醫云：人體由兩大管構成。一為動物性管。在腰脊背側。包容神經中樞。又名神經管。一為植物性管。在腰脊腹側。包容營養繁殖之器官。又名內臟管）胎毒積於此處。當無疑義。特其潛伏之時。雖在此處。若一旦出露。（未完）

普通疾病看護法

（續）
（五）痛經。此症當以熱布敷於下腹部。用極溫之。夜間須注意。勿令着冷。每日以溫湯洗下半身。更有效。飲料以用溫者為良。
（六）出血。此所屬出血。乃身體中之出血。非創傷時出血也。茲各因其出血之處。而略舉如下。
（一）鼻血。當使靜臥。高其頭部。速解頸項之紐。鼻上使冷法。或以冰冷之。若仍出血不止。則用潔淨之棉絮。蘸白藥水塞鼻孔。
（二）咯血。患此症時。當靜臥於高而冷之處。解鬆衣服。初以輕痰。更取食